



050010, Алматы к-сы, Достық даңғылы, 85
тел: 8 (727) 272-60-87; факс: 8 (727) 272-58-77;
e-mail: ukngео@nursat.kz

050010 г. Алматы, проспект Достык, 85
тел: 8 (727) 272-60-87; факс: 8 (727) 272-58-77;
e-mail: ukngео@nursat.kz

Н. 01.10.09 № 02-27
№

Согласование серии
ЮТУ № 401662

Вашенко Равилу Альфаковичу

СОГЛАСОВАНИЕ

серии ЮТУ № 401662

на специальное водопользование, на использование подземных вод
в Республике Казахстан

Южно-Казахстанский межрегиональный территориальный Департамент геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования Министерства энергетики и минеральных ресурсов, **р а с с м о т р е в** представленные

Вашенко Равилем Альфаковичем проживающим по адресу: **город Алматы, микро-район Самал-3, 21, кв 18;**

материалы для получения разрешения на специальное водопользование по скважине № 1

1. О Т М Е Ч А Е Т

1.1. Водозабор расположен на предгорной равнине примыкающей к северным склонам Заилийского Алатау в Талгарском районе Алматинской области. Координаты скважины 43°23'21"с. ш. 77°14'22" в. д.

Скважины эксплуатируют подземные воды Талгарского месторождения.

1.2. Подземные воды приурочены к водоносному горизонту аллювиально-пролювиальных среднечетвертичных отложений. Водовмещающие породы сложены гравийно - валунно-галечниками с песчаным и суглинистым мощностью от 5 м до 30 м. Глубина залегания уровня +6.0-56 м, дебиты скважин 1,5-13,7 дм³/сек, при понижении уровня 3,2-4,4 м. Воды по химическому составу гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией до 0,5 г/дм³

1.3. Водозабор состоит из одной скважины глубиной 115 м пробуренной в 1987 году. Статический уровень 61 м. Дебит скважины 7 дм³/сек, понижение уровня 1,8

1.4. Государственное экспертное заключение о запасах подземных вод и геологической информации проведено в 1979 г. Эксплуатационные запасы Талгарского месторождения утверждены ГКЗ СССР протоколом № 8437 от 26.12.79 г. по категории А+В+С₁ в количестве 1278 тыс. м³ в сутки.

1.5. Проект эксплуатации участка согласован в ТУ «Южказнедра» протоколом № 1992 Г от 29. 12.09 года,

002213

  KZ.T.02.0575 TESTING	Аттестат аккредитация № KZ.T.02.0575 жарамдылығы 29.04.2020 ж. 29.04.2025 ж. дейін Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0575 Действителен от 29.04.2020 г. до 29.04.2025 г.	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау Министрлігі Министерства здравоохранения Республики Казахстан Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Алматы қаласы бойынша филиалы 050002, Алматы қаласы, Жібек жолы даңғылы, 3 А тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, almaty@nce.kz Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно- эпидемиологического контроля по городу Алматы, 050002, город Алматы, проспект Жибек жолы, 3 А тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, almaty@nce.kz	Жоғары технологиялық зерттеулер зертханасы Лаборатория Высокотехнологических исследований	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 074/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 074/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

**Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**

исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения

№ РО-23-24572/21-2742 от «15» ноября 2023 г.

1. Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) ТОО «СЫРАТ», РК, Алматинская область, п.Кендала, ул. Кв.146, зд.1959. РД №1415 от 09.11.2023 г. Счет на оплату №12164 от 14.11.2023 г. Счет фактура №11940 от 14.11.2023 г.
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) Вода со скважины по адресу: ТОО «СЫРАТ», РК, Алматинская область, п.Кендала, ул. Кв.146, зд.1959.
3. Зерттеу мақсаты (Цель исследования) Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водопользованию, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утверждённые приказом Министра МЗ РК № 26 от 20.02.2023 г., Гигиенические нормативы показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утвержденным Приказом Министра МЗ РК 138 от 24.11.2022 г.
4. Іріктелген күні мен уақыты (Дата и время отбора) 10.11.2023 г. 11:20
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 10.11.2023 г. 12:30
6. Мөлшері (Объем) 5 л
7. Топтама саны (Номер партии) Не указан
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) Не указан
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 13.11.2023 г.
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 «Вода. Общие требования к отбору проб».
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автотранспорт
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) Не указан
13. Су үлгілерін консервациялау әдістері (Методы консервации образца воды) Полиэтиленовая бутылка.
14. Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры (НД на метод испытаний) СТ РК ИСО 8288-2005, СТ РК ГОСТ Р 51309-2003, ГОСТ 31869-2012

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған қанықтық Обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер артық емес Нормативные показатели не более	Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің (бұдан әрі –НҚА) атауы Наименование действующих нормативных правовых актов (далее - НПА)
Медь мг/дм ³	не обнаружено	1,0	СТ РК ИСО 8288-2005
Кадмий мг/дм ³	не обнаружено	0,001	СТ РК ИСО 8288-2005
Цинк мг/дм ³	не обнаружено	5,0	СТ РК ИСО 8288-2005

  KZ.T.02.0575 TESTING	Аттестат аккредитация № KZ.T.02.0575 жарамдылығы 29.04.2020 ж. 29.04.2025 ж. дейін Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0575 Действителен от 29.04.2020 г. до 29.04.2025 г.	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау Министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Алматы қаласы бойынша филиалы 050002, Алматы қаласы, Жібек жолы даңғылы, 3 А тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, almaty@nce.kz Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля по городу Алматы, 050002, город Алматы, проспект Жибек жолы, 3 А тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, almaty@nce.kz	Жоғары технологиялық зерттеулер зертханасы Лаборатория Высокотехнологических исследований	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 040/с нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 040/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

Ауыл шаруашылығы пестецидтердің және миниралды тыңайтқыштардың препараттық нысандарының
әрекеттегі заттарының қалдық мөлшерін айқындауға азық түлікке арналған өсімдік өнімдерінен алынған
үлгілердегі пестецидтердің қалдық мөлшерін зерттеу

ХАТТАМАСЫ ПРОТОКОЛ

исследования сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, воды, почвы, воздушной среды на
определение остаточных количеств пестицидов, действующих веществ препаративных форм пестицидов и
минеральных удобрений (лаборатория Высокотехнологических исследований)

№ РО-23-24633/21-2743 от «15» ноября 2023 г.

- Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) ТОО «СЫРАТ», РК, Алматинская область, п.Кендала, ул. Кв.146, зд.1959. РД №1415 от 09.11.2023 г. Счет на оплату №12164 от 14.11.2023 г. Счет фактура №11940 от 14.11.2023 г.
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца) ТОО «СЫРАТ», РК, Алматинская область, п.Кендала, ул. Кв.146, зд.1959.
- Үлгінің атауы (Наименование образца) Вода со скважины
- Саны (Количество) 1 проба
- Зерттеу алу мақсаты (Цель исследования) Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утверждённые приказом Министра МЗ РК № 26 от 20.02.2023 г., Гигиенические нормативы показателей безопасности хозяйственно питьевого и культурно-бытового водопользования, утвержденным Приказом Министра МЗ РК 138 от 24.11.2022 г.
- Мөлшері (Объем) 5 л
- Топтама саны (Номер партии) не указан
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки) не указан
- Жарамдылық мерзімі (Срок годности) не указан
- Сынама алынған күні мен уақыты (Дата и время доставки) 10.11.2023 г. 11:20
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 10.11.2023 г. 12:30
- Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ) (НД) на метод отбора) - СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 «Вода. Общие требования к отбору проб».
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) Автотранспорт
- Сақтау жағдайы (Условия хранения) -
- Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения)

**Зерттеу нәтижелері
(Результаты исследования)**

Ингредиенттер және басқалар көрсеткіштерінің атауы Наименование показателей ингредиентов и других	Анықталған шоғырлану Обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные показатели	Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ / НД на методы исследования
1	2	4	5
2,4 Д мг/дм ³	не обнаружено	0,03	ГОСТ 34050-2017
ГХЦГ-линдан	не обнаружено	0,002	СТ РК ГОСТ Р 51209-2003
ДДТ мг/дм ³	не обнаружено	0,002	СТ РК ГОСТ Р 51209-2003
Гептахлор мг/дм ³	не обнаружено	0,05	СТ РК ГОСТ Р 51209-2003
Гексахлорбензол мг/дм ³	не обнаружено	0,05	СТ РК ГОСТ Р 51209-2003

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.
(Ф.И.О.специалиста проводившего исследование)

Врач сан-эпид.службы Матеева Л.Н.
Қолы (Подпись) Бур
Лаборант *Бауржан М.Б.

ЖТЗ зертхана меңгерушісінің м.а. Т.А.Ә. қолы
(Ф.И.О. подпись И .о. заведующего лабораторией.ВТИ)

Кыргызбаева Д.Е.



Мөр орны

ҚР Денсаулық сақтау министрлігі санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің
«Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік
кәсіпорынының Алматы қаласы бойынша филиалының басшысы

Место печати

Руководитель филиала Республиканского государственного предприятия на
праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан
по городу Алматы

Аманбаев А.А.

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынама жүргізілген шарттары (Условия проведения испытаний): температура 21°C
ылғалдығы (влажность) 55%

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) «15» ноября 2023 (ж) г.

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сыналуда жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования
распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка
протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

№ РО-23-24633/21-2743 от «15» ноября 2023 г.

Примечание: *- отсутствует в области аккредитации

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және
радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-
гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

  KZ.T.02.0575 TESTING	Аккредиттеу аттестаты №KZ.T.02.0575 29.04.2020 ж 29.04.2025ж дейін жарамды. Аттестат аккредитации №KZ.T.02.0575 действителен от 29.04.2020 г.до 29.04.2025 г.	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Кодформы по ОКУД _____ КҰЖЖК бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау Министрлігі Министерство Здравоохранения Республики Казахстан Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігі санитариялық –эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Алматы қаласы бойынша филиалы Мекен -жайы :050002, Алматы қаласы, Жібек жолы д-лы 3А тел/факс: 8(727)3823565,3823530 <almaty@nce.kz> Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» комитета санитарно-эпидемиологического контроля Республики Казахстанпо городу Алматы . Адрес: ,050002, г. Алматы, проспект Жибек жолы, 3А тел/факс: 8(727)3823565,3823530<almaty@nce.kz>	Радиологиялық зертхана Радиологическая лаборатория	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамызындағы бұйрығымен № ҚР ДСМ-84 бекітілген № 050/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 050/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

**Судың радиобелсенділігін зерттеу
Хаттамасы
Протокол
исследования радиоактивности воды
№ РО-23-24573-11-651
(от) «17» ноября 2023 ж.(г.)**

- 1.Объект атауы,мекен-жайы(Наименование объекта,адрес) ТОО «Сырат» РК Алматинская область п.Кендала, кв.146,здание 1959 договор №1415 от 09.11.2023г с/о № 12164 от 14.11.2023 г, с/ф №11940 от 14.11.2023 г телефон :87083786554
- 2.Үлгі алынған орын (Место отбора образца) РК Алматинская область п.Кендала, кв.146, здание 1959
- 3.Материалдын, бұйымның атауы (Наименование образца) Вода со скважины №1
- 4.Өлшеулер мақсаты (Метод исследования) радиометрический ГОСТ 31864-2012, СТ РК 9697-2017
- 5.Үлгі алынған партияның көлемі (Объем партии, из которой отобран образец) проба отобрано и доставлено специалистом отдела приема проб Бердикуловой А.К. согласно акта отбора от 10.11.2023г
- 6.Мөлшері (Объем) 2,0 л
- 7.Топтамалар саны (Номер партии) не указано
- 8.Өндірілген мерзімі (Дата выработки) не указано
- 9.Үлгілердің саны (Количество образцов) 1-проба
- 10.Өлшеу құралдары (Средства измерений) УМФ -2000 №786
атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (наименование, тип, инвентарный номер)
- 11.Мемлекттік тексеру туралы мәліметтер (Сведения о государственной поверке) №ВА.17-04-47666 от 27 «октября» 2023 ж.(г.)
берілген күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)
- 12.Үлгілердің (нін) НҚ –ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді) Приказ МЗ РК от 24.11.2022 г № КР ДСМ -138 «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

**Өлшеу нәтижелері
(Результаты измерений)**

№ п/п	Ингредиенттер көрсеткіштерінің атауы Наименование показателей ингредиентов	Өлшем бірлігі Единица измерения	Анықталған мәні Обнаруженное значение	Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры НД на метод испытания	Рұқсат етілетін құрамы Допустимое содержание
1	2	3	4	5	6
651	суммарная альфа-активность	Бк/л	0,018	ГОСТ 31864-2012	0,1
	суммарная бета активность	Бк/л	0,011	СТ РК 9697-2017	1,0

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О.специалиста, проводившего исследование)

Қолы (Подпись)

Сарсенова Н.А.

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

Қолы (Подпись)

Сандықбаев Ж.М.

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ІШЖҚ РМК Алматы
каласы бойынша филиалының директоры
Директор филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы»
КСЭК МЗ РК по г.Алматы



Место печати
Мөр орны

Т.А.Ә, қолы (Ф.И.О., подпись)

Аманбаев А.А.

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

№ РО-23-24573-11-651 (от «17» ноября 2023 ж.(г.) ТОО «Сырат»

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

  KZ.T.02.0575 TESTING	Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.02.0575 29.04.2020 ж. 29.04.2025ж. дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0575 от 29.04.2020 г. Действителен до 29.04.2025 г.	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Санитарлық-гигиеналық зертханасы Коммуналдық гигиена бөлімшесі Санитарно-гигиеническая лаборатория	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыз № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 074/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» ШДҚ РМК Алматы қаласы бойынша филиалы 050002, Жибек Жолы даңғылы 3А Тел: 8(727)3823565 email:almaty@nce.kz Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК по городу Алматы, 050002, пр.Жибек Жолы 3А Тел: 8(727)3823565 email:almaty@nce.kz	Отделение коммунальной гигиены	Медицинская документация Форма № 074/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу
ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения
№РО-23-24575/01-4161

(от «17» ноябрь (қараша) 2023 ж.(г.)

1.Объектінің атауы, мекен жайы (Наименование объекта, адрес) «СЫРАТ» РК, ЖШСТОО

Алматы обл., Кендала а., Кв. к-сі 146, 1959 г. (Алматинская обл., п.Кендала, ул.Кв. 146, зд.1959).

2.Үлгі алынған орын (Место отбора образца) Ұңғыма суы, ЖШС «СЫРАТ» РК, Алматы обл., Кендала а., Кв. к-сі 146, 1959 г.
(Вода со скважины, ТОО «СЫРАТ» РК, Алматинская обл., п.Кендала, ул.Кв. 146, зд.1959).

Келісім шарт (договор) 09.11.2023 жылғы №1415, С/о: №12164/14.11.2023 ж. С/ф: №11940/14.11.2023ж.

3.Зерттеу мақсаты (Цель исследования) «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға, суды мәдени тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» ҚР ДСМ 20.02.2023 ж. №26 бұйрығымен бекітілген санитариялық қағидалары. 24.11.2022 ж. №ҚР ДСМ-138 «Тұрмыстық және ауыз су, мәдени-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздік көрсеткіштерінің гигиеналық стандарттары» бекіту туралы бұйрығы. (Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденные приказом МЗ РК от 20.02.2023 г. №26, «Гигиенические нормативы показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» утвержденные приказом МЗ РК от 24.11.2022 г. № ҚР ДСМ-138)

4. Іріктелген күні мен уақыты (Дата и время отбора) 10.11.2023ж.(г.) 11:20

5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 10.11.2023ж.(г.) 12:30

6. Мөлшері (Объем) 2 л.

7. Топтама саны (Номер партий) -

8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) -

9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 10.11.2023ж.(г.) 14:00

10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 Вода. «Общие требования к отбору проб» (Су. «Сынама аларды іріктеуге қойылатын жалпы талаптар»)

11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автокөлік (автотранспорт)

12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) -

13. Су үлгілерін консервациялау әдістері (Методы консервации образца воды) консервациясыз (без консервации)

14.Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры (НД на метод испытаний) кестесін 4-ші бағаның қараңыз (смотреть таблицу столбец 4)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған канықтық Обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер артық емес Нормативные показатели не более	Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің (бұдан әрі –НҚА) атауы Наименование действующих нормативных правовых актов
---	--	--	--

	2	3	4 (далее – НПА)
1			
Иісі (Запах) 20°C кезіндегі баллдары (баллы при 20°C)	0	2	ГОСТ 3351-74
Иісі (Запах) 60°C кезіндегі баллдары (баллы при 60°C)	0	2	ГОСТ 3351-74
Дәмі (Привкус) 20°C кезіндегі баллдары (баллы при 20°C)	0	2	ГОСТ 3351-74
Түстілігі (цветность) градустар (градусы)	0	20°	ГОСТ 31868-2012 п.4
Лайлылығы (Мутность) стандарттық шкала бойынша мг/дм³ (по стандартной шкале)	0,26	1,5	ГОСТ 3351-74
pH	7,9	6-9	ГОСТ 26449.1-85, п. 4
Аммиак азоты (Азот аммиака) мг/дм³	0,27	2,0	ГОСТ 33045-2014
Нитриттер азоты (Азот нитритов) мг/дм³	0,017	3,0	ГОСТ 33045-2014
Нитраттар азоты (Азот нитратов) мг/дм³	0,021	45	ГОСТ 33045-2014
Тотығуы (Окисляемость) мг/дм³	0,14	3,0	ГОСТ 26449.2-85 п.3
Жалпы кермектік (Общая жесткость) ммоль/дм³	1,6	7,0	ГОСТ 4151-72
Құрғақ қалдық (Сухой остаток) мг/дм³	112	1000	ГОСТ 18164-72
Хлоридтер (Хлориды) мг/дм³	6	350	ГОСТ 4245-72
Сульфаттар (Сульфаты) мг/дм³	9,2	500	ГОСТ 31940-2013 п.4.3
Темір (Железо) мг/дм³	табылған жоқ (не обнаружено)	0,3	ГОСТ 4011-72
Фтор мг/дм³	0,40	1,2	ГОСТ 4386-89

Зерттеу мақсаты (Цель исследования) «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға, суды мәдени тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» ҚР ДСМ 20.02.2023 ж. №26 бұйрығымен бекітілген санитариялық қағидалары. 24.11.2022 ж. №ҚР ДСМ-138 «Тұрмыстық және ауыз су, мәдени-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздік көрсеткіштерінің гигиеналық стандарттары» бекіту туралы бұйрығы. (Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водопользованию, местам водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утверждены приказом МЗ РК от 20.02.2023 г. №26, «Гигиенические нормативы показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» утверждены приказом МЗ РК от 24.11.2022 г. № ҚР ДСМ-138)

Зерттеу жүргізген (Исследование проводил)

Зертхана маманы _____ Мамытхан А.Т.
Зертханашы _____ Гютюнникова С.Ф.
(тегі, аты, әкесінің аты қолы (фамилия, имя, отчество, подпись))

Зертхана меңгерушісі (заведующий лабораторией) _____ Сактапбергенова Г.Е.
(тегі, аты, әкесінің аты қолы (фамилия, имя, отчество, подпись))



Мөр орны ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлы-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорынының Алматы қаласы бойынша филиалының директорының орынбасары
Место печати Директор филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы

Аманбаев А.А. _____
(тегі, аты, әкесінің аты қолы (фамилия, имя, отчество, подпись))

Парақтардың саны (Количество страниц) 2-2
Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах) Сынау нәтижелері тек қана сыналуға жататын үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям. Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
№РО-23-24575/01-4161 (от) «17» ноябрь (караша) 2023 ж.г.) «СЫРАТ» РК, ЖШСОО
Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері/сынамалары туралы қорытындысы (Заклучение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов)



KZ.T.02.0575
TESTING

Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.02.0575 29.04.2020ж. 29.04.2025ж. дейін жарамды Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0575 действителен от 29.04.2020г. до 29.04.2025г.	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Бактериологиялық зертханасы Бактериологическая лаборатория	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 024/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 024/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігі
санитарлық-эпидемиологиялық бақылау Комитеті «Ұлттық
сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Алматы қаласы
бойынша филиалы
050002, Алматы қаласы, Жібек жолы даңғылы, 3А
тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30,
almaty@nce.kz

Филиал Республиканского государственного предприятия
на праве хозяйственного ведения «Национальный центр
экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического
контроля Министерства здравоохранения Республики
Казахстан по городу Алматы,
050002, город Алматы, пр. Жибек жолы, 3А
тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, almaty@nce.kz

Суды үлгісін микробиологиялық зерттеу ХАТТАМАСЫ ПРОТОКОЛ

микробиологического исследования воды
РО-23-24571/09 от «13» қараша (ноябрь) 2023ж. (г.)

1. Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) «Сырат» ЖШС, Алматы обл., п. Кендала, уч.кв. 146, зд. 1959 (ТОО «Сырат», Алмат.обл., п. Кендала, уч.кв. 146, зд. 1959)
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) № 1 ұңғыма суы, Алматы обл., п. Кендала, уч.кв. 146, зд. 1959 (вода из скважины № 1, Алмат. обл., п. Кендала, уч.кв. 146, зд. 1959)
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық ауыз сумен жабдықтауға, суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» ҚР ДСМ 20.02.2023ж № 26 бұйрығымен бекітілген санитарлық қағидалары, 24.11.2022ж. № ҚР ДСМ-138 «Тұрмыстық және ауыз су, мәдени-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздік көрсеткіштерінің гигиеналық стандарттары» бекіту туралы бұйрығы, 09.11.2023ж. № 1415 шарт бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптау / санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водопользованию, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утверждены приказом № 26 МЗ РК от 20.02.2023г., приказ МЗ РК от 24.11.2022г. № ҚР ДСМ-138 «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», санитарно-эпидемиологическая экспертиза по договору № 1415 от 09.11.2023г.
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 10.11.2023ж. (г) 11²⁰
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 10.11.2022ж. (г) 12³⁰
6. Мөлшері (Объем) 1 x1500 мл
7. Топтама саны (Номер партий) z
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) z
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 10.11.2023ж. (г) 12⁴⁰
10. Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) ҚР СТ ГОСТ Р 51592-03
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автокөлік/автотранспорт
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения)z
13. Сынама әкелген тұлға туралы мәліметтер (дополнительные сведения, о лице доставившем пробу)
14. Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний) ЭН/ МУК 10.05.045-03; ЭН/МУ 4.2.2723-10 (конт.тел. 87083786554) СҚБ маманы (специалист ОПОП) Бердикулова А.К.

Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НҚ нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания	НҚ – әдісіне НД на Метод испытания
			№ 1896	
Жалпы микробтық саны Общее микробное число	1 мл бактериялардың ортасында пайда болатын сан Число образующих колонии бактерий в 1 мл	50 ден аспау керек не более 50	0	ӘН/ МУК 10.05.045-03
Жалпы колиформды бактериялар Общие колиформные бактерии	100 мл бактериялар саны кол-во бактерий в 100 мл	болмау керек отсутствие	табылған жоқ отсутствуют	
Термотолерантты колиформды бактериялар Термотолерантные колиформные бактерии	100 мл бактериялар саны кол-во бактерий в 100 мл	болмау керек отсутствие	табылған жоқ отсутствуют	
Колифагтар колифаги	100 мл түйіндіктер жасаушы бірліктер бляшкообразующие единицы	болмау керек отсутствие	табылған жоқ отсутствуют	
Ішек тобының патогенді бактериялары Патогенные бактерии	1000 мл бактериялар саны кол-во бактерий в 1000 мл	болмау керек отсутствие	табылған жоқ отсутствуют	ӘН/МУ 4.2.2723- 10

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (болған жағдайда), лауазымы дәрігер (врач) А.А. Ембергенова
(Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста проводившего исследование) Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы.

(Ф.И.О. (при наличии), подпись заведующего лабораторией) Магулова Г.Т.

Мөр орны

Мекеме басшысы (орынбасары)

Место печати

Руководитель организации (заместитель)

Дягилева Н.В.

Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы (Ф.И.О. (при наличии), подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) «13» караша (ноябрь) 2023 (ж.) г.

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

ТОО «Сырат» РО-23-24571/09

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың,

физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы

(Заклучение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

 	Акредиттеу аттестаты № KZ.T.02.0575 29.04.2020 жылдан 29.04.2025 жылға дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0575 Действителен от 29.04.2020 г. до 29.04.2025 г.	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы « 20 » тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 083/е нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Алматы қаласы бойынша филиалы 050002, Алматы қаласы, Жібек жолы даңғылы, 3А тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, email: almaty@nce.kz Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК по городу Алматы, 050002, город Алматы, пр. Жибек жолы, 3А тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, email: almaty@nce.kz	Бактериология зертханасы Бактериологическая лаборатория	Медицинская документация Форма № 083/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

**Санитариялық-паразитологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**

**санитарно-паразитологического исследования
№ РО-23-24574 /10-291 от «14» караша (ноября) 2023 ж. (г.)**

1. Заявитель (Мәлімдеуші) ТОО «Сырат»
2. Үлгіні тіркеу нөмірі (Регистрационный номер образца) № 291
3. Үлгінің атауы мен саны (Наименование и число образцов) Ұңғыма суы №1 / вода со скважины №1
4. Ыдысы, орауы, маркалануы (тара, упаковка, маркировка) пластмассы бөтелке / пластмассовая бутылка
5. Дайындалған күні (Дата изготовления) - _____
6. Жарамдылық мерзімі (Срок годности) - _____
7. Мөлшері (Объем) 50 л.
8. Топтама нөмірі (Номер партий) - _____
9. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) - _____
10. Жарамдылық мерзімі (Срок годности) - _____
11. Үлгі алу орны, ұсынушы (Место отбора образца, предъявитель) Алматынск. обл., п.Кендала, ул.Кв. 146, зд.1959
12. Үлгінің келіп түскен күні (Дата поступления образца) «10» караша (ноября) 2023 ж. (г.) 12³⁰
13. Зерттеу мақсаты (Цель исследования) 2023 жылғы 9 карашалағы № 1415 келісім-шарт бойынша гельминт құрттарын, жұмыртқаларын және патогенді қарапайымдылар цистасын табу / по договору № 1415 от 9 ноября 2023 года на наличие яиц гельминтов и цист патогенных простейших, счет на оплату №12164 от 14.11.2023 ж. (г.), счет фактура № 11940 от 14.11.2023 ж. г.
14. Нормативтік құжаттарға сәйкестігіне (На соответствие нормативной документации) "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпанындағы № 26 бұйрығы «Тұрмыстық-ауыз су және мәдени-тұрмыстық суды пайдаланудың қауіпсіздік көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 карашалағы № ҚР ДСМ-138 бұйрығы / Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26, «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» приказ МЗ РК от 24.11.2022г. № ҚР ДСМ-138
15. Зерттеу нәтижесі (Результат исследования) Табылған жок / не обнаружено
16. Нәтижелер берілген күн (Дата выдачи результатов) «14» караша (ноября) 2023 ж. (г.)
17. Зерттеу әдістемесінің НҚ-ы (НД на метод испытаний) ҚР ДСМ бұйрығымен бекітілген ӨН «Суды санитарлық-паразитологиялық зерттеу» 13 қазан 2006 ж./МР «Санитарно-паразитологическое исследование воды» утвержденные приказом МЗ РК от 13 октября 2006 г.
18. Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводилось на соответствие НД) "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпанындағы № 26 бұйрығы «Тұрмыстық-ауыз су және мәдени-тұрмыстық суды пайдаланудың қауіпсіздік көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 карашалағы № ҚР ДСМ-138 бұйрығы /

Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26, «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» приказ МЗ РК от 24.11.2022г. № КР ДСМ-138

Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ә (болған жағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), специалиста проводившего исследование)
Тусупбаева Г.Б.

Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә (болған жағдайда) (Ф.И.О. (при наличии), подпись заведующего лаборатории)
Мағұлова Г.Т.

Мөр орны

Место печати

Санитариялық-эпидемиологиялық орталығының басшысы (орынбасары)

Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель)

Бакберген Г.А.

Т.А.Ә (болған жағдайда), қолы (Ф.И.О. (при наличии), подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сыналға жататын үлгілерге қолданылады / Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
№ РО-23-24574 /10-291 от «14» қараша (ноября) 2023 ж. (г.)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

Температура 20°C, ылғалдылығы (влажность) 67%

* при предоставлении проб заказчиком, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу